

# Utvecklingsplan för Ryas banor

## Version 2015-11

### Bakgrund

Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta våra banor och kringområden. Utvecklingsplanen godkänns av styrelsen. Utvecklingsplanen uppdateras efter hand och är således ett levande dokument. Varje ny uppdatering innebär en ny version av dokumentet (år och månad den är uppdaterad).

### Direktiv för Utvecklingsplanen

- ✓ Rya skall upplevas som en klassisk golfbana.
- ✓ Den kustnära upplevelsen med vida utsikter skall förstärkas.
- ✓ Banan skall göras ännu roligare att spela för alla (målgrupp officiellt handicap).
- ✓ Långsiktigt planera banan och skötselplanen så att vi blir bättre ur säkerhets- och miljösynpunkt
- ✓ Skötselkostnaden skall minska eller hållas oförändrad genom att överföra resurser från spelfria delar i området till spelintensiva områden.

### Allmänt

Rya Golfbana är unik i många avseenden. Det har spelats golf på Rya i 80 år vilket gör oss till den äldsta 18-hålsbanan i regionen och banan ligger på en unik plats med fantastisk utsikt över Öresund och Danmark.

Utvecklingsplanen innehåller både delar som gör att banans kvalitet kommer bli bättre, exempelvis åtgärder som gör att områden som idag blir vattensjuka och kan drabbas av svampangrepp ges bättre förutsättningar samt delar som gör att banan upplevs som roligare och säkrare att spela.

Det kommer finnas ett antal bilagor till Utvecklingsplanen där vi beskriver olika ämnesområden var för sig. Syftet med bilagorna är att intresserade medlemmar skall kunna få en detaljerad bild över Rya East, Trädvårdsprogram, Skötselplan, Klippmanual samt hantering och skötsel av våra vattenhinder.

När bankommitté och banpersonal behöver experthjälp och rådgivning tar vi hjälp av Johan Benestam, bandesigner och landskapsarkitekt.

När det gäller synliga förändringar på banan finns det några saker som kommer att prioriteras extra mycket:

## **Greenområden**

Arbetet med att förbättra greenernas kvalitet och förmåga att stå emot regn är redan påbörjat. Varje höst kommer ca 2,5 ton gammal såbädd per green att bytas ut mot sand (Drill and Fill), på våra problemgreener kommer detta arbete att utföras oftare.

Vi har gjort många av våra foregreener större vilket bidrar till högre spelupplevelse och känslan av en kustnära bana. Fokus framöver kommer ligga på att förbättra kvaliteten på våra foregreener genom att vi ser till så vi har rätt förutsättningar samt ökad skötsel.

## **Bunkrar**

Genomsnittshandicapen för herrar i Sverige är 19,3 och för damer 27,7 och i bankommitténs instruktion står att "Banan ska göras ännu roligare att spela för alla". Detta påverkar oss när vi bedömer banans bunkrar.

Alltför grunda bunkrar utan bakkant förlorar i regel sin verkan, framför allt för låghandicaparen. Låga bakkanter gör dessutom att de inte syns så bra på avstånd och bunkrarna tappar då lite av sin psykologiska styrfunktion

Efter femtio år av kantskärning har några bunkrar som anlades av Sundblom tappat formen, andra har blivit för stora för att passa in. Vi kommer därför att behöva renovera vissa bunkrar, och i vissa fall dela upp en alltför stor bunker till två mindre. Vi vill värna om Rya som klassisk golfbana och detta kommer att åtgärdas under de kommande åren. På sikt vill vi alltså att Ryas bunkrar ska stämma mer överens med exempelvis 3:ans greenområde, med något mindre och något djupare bunkrar, men det är funktionen som är huvudsaken. När det är svårt att nå ökad synlighet enbart genom att höja en bakkant kan vi till exempel förstärka intrycket genom att släppa upp höga gräs i bakkanten.

När bunkrar inte längre fyller någon viktig funktion läggs de igen för att spara in skötselkostnader.

## **Tee**

Tee43 tas i bruk våren 2016.

Ryas tees klipps i rektangulär form där naturen tillåter detta.

## **Säkerhet**

Det finns ett antal hål på Rya där det finns uppenbara säkerhetsrisker. Målsättningen är att öka säkerheten genom att skapa mer utrymme och tydligare avgränsningar mellan vissa hål. Åtgärderna syftar även till att förstärka känslan av att man "befinner sig i ett rum" när man spelar ett specifikt hål.

## **Dammar och vattendrag**

Snart har 100 år gått sedan tegelbruket hämtade lera ur våra dammar och de sjuder av liv som gynnas av bårderna av vegetation runt vattenspeglarna. För att det ska fungera bra både för oss golfare och för livet i dammarna så lämnar vi i framtiden något bredare vegetationsbårder där de inte påverkar golfspelet. Men där vi vill se om bollen verkligen går i vattnet håller vi rent från högruff och buskar. De ursprungliga djupa dammarna ska vi röra i så lite som möjligt, men senare tiders grunda dammar, liksom bäckens utlopp vid åttan, måste ibland rensas för att de inte ska växa igen och blockera vattenflödet.

## **Hål för-hål beskrivning**

Nedan följer en beskrivning på förbättringar hål för hål på Rya Old Course, Rya East Course samt Övningområde med prioriteringsordning.

Varje förslag/åtgärd är prioriterad efter principen ”mest pang för pengarna”. Prioritetsordningen är baserad på följande struktur:

- 1 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 1 år
- 3 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 3 år
- 5 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 5 år
- 10 - BK tycker detta skall åtgärdas inom 10 år

## RYA OLD COURSE

### Hål 1

Ryas öppningshål har saknat tydliga avgränsningar i sidled, särskilt mot vänster. Två nyanlagda bunkrar hösten 2015 som ersätter den stora/grunda bunkern kommer i kombination med att fairway har flyttats 5-10 meter till höger tydliggöra hålets spelidé.


#### Prioritering 1

Färdigställa pågående ombyggnad inför säsongen 2016.

#### Prioritet 3

Gränsande mot 18:e kan planterandet av någon eller några för området passande lägre buskar el. mindre träd göra att avgränsningen mellan hål 1 och 18 blir tydligare.

Översyn av greenområde.



### Hål 2

Andra hålet är ett fint korthål med linkskaraktär. På sikt ser vi att hålet kan bli ännu bättre genom att ersätta befintlig bunker med 2 mindre som omges av ett omfattande, ondulerat foregreenområde.

#### Prioritet 3

Permanent lågt staket utmed gång för att leda spelarna till höger om greenen.

#### Prioritet 5

Översyn bunker och foregreenområde.




## Hål 3

Tredje hålet är ett av Sveriges bästa seaside/links hål. Här är säkerheten mot cykelstigen prioritet nummer ett. Vi har utifrån ett säkerhetsperspektiv satt upp ett nytt staket och förskjutit spellinjen från tee österut genom ett nytt bunkersystem och nya klipplinjer som förstärker kravet på en genomtänkt spelstrategi från tee. Vi har även anlagt nya bunkrar, kullar och sänkor på vänstersidan för att skapa en tydlig avskiljare mellan 1:an och 3:an. Även detta stärker behovet av planering av utslaget.

### Prioritet I

Färdigställa pågående ombyggnad inför säsongen 2016.  
Utöka foregreenområdet.



## Hål 4

Hål fyra är ett av Ryas signaturhål. Här krävs endast små justeringar.

### Prioritet I

Permanent lågt staket vid gång ovanför vänster bunker för att minska slitage på foregreen.



## Hål 5

Femte hålet är banans svåraste, inte minst pga att det ursprungligen skapades som par-fem hål och greenen är därför inte är ägnad att ta emot långa slag. Förbättringspotentialen ligger framförallt i att öppna upp greenområdet på bredden för långa inspel. På sikt bör de höga popplarna ersättas av lägre vegetation.

### Prioritet 1-3

Översyn av gångstigen uppför landborgen.


### Prioritet 5-10

Översyn greenområde.

Ersätta popplarna med lågväxande träd/buskar eftersom de skuggar fairway. Höstlöven gör det svårt att hitta bollarna och döda pinnar på marken gör det omständligare att klippa. Popplarna börjar nu också nå sin maxålder = risk för stormfällning.

### Prioritet 10

Ny bunker på höger sida av fairway (synlig från tee) för att stimulera långtsläende att tänka mer strategiskt vid utslaget.




## Hål 6

BK bedömer att förändringar på hål sex har relativt låg prioritet. På sikt skall hålet göras intressantare genom att ersätta höger greenbunker (alternativt båda) med ett ondulerat foregreenområde. Detta skulle göra hålet mer lättspelat för höghandicaparen och mer utmanande för låghandicaparen.

### Prioritet 5-10

Översyn av greenområdet.



## Hål 7

Sjunde hålet fick under 2014 ett nytt tee 53 och 56 och förvandlades därmed från att vara ett av banans mest kritiserade till att bli ett av banans mest omtyckta hål med greenen väl synlig från tee. Sjuan har potential att bli ytterligare ett signaturhål på Rya genom att poppelridån ersätts av lägre träd/buskar vilket gör att fairwaygräset kommer bli tätare och att också utsikten mot Ven öppnas upp. 2015 utökades foregreenområdet till vänster om green samt att vissa popplar längs vänstersidan togs bort. Fairwaybunkrar som inte syns kommer att tas bort vilket även gynnar klubbens ekonomi.

### Prioritet 1

Ny klipplinje av fairway med utgångspunkt från nya teets placering.

Gång samt entré till tee.

Ersätta nertagna popplar med lägre vegetation, detta görs så fort rotskotten är borta.

Fairwaybunkrarna mellan 7:an och 5:an tas bort och ersätts med klippt ruff (gräsbunkrar). Detta görs när vegetation till vänster är planterad, se ovan, för att undvika att utslaget skall sakna hinder.

Dränering vänster om green skall ses över.

Förbättrad skötsel av nyplanterat område vid tee.

Översyn gräskvalitet green, foregreen.

### Prioritet 3-5

Resterande popplar utmed vänstersidan tas bort för vidare vyer, tätare fairway tack vare bättre solinstrålning, och bättre skötlekonomi. Popplarna ersätts av gles ruff med inslag av för området passande lågväxande träd/buskar.

### Prioritet 5-10

Ny bunker på högersida av fairway cirka 260 m från 59tee för att styra spelet mot vänster sida av fairway. Bunkern skall synas från tee 48, 53, 56.

Översyn greenbunker.



## Hål 8

Åttonde hålet rankas som ett av Sveriges bästa golfhål och några större förändringar är inte nödvändiga.

### Prioritet I

Frigöra sikt från tee 56 och 59 mot tee 48.

Trappa till tee 59.

Se över området till höger om green.

### Prioritet 3-5

Se över vattenhinder framför green.

Se över fairwaybunker till vänster (den del som från tee ligger i mask bakom träden påverkar inte spelstrategin och kan därför förminsкас).

Den återstående delen görs tydligare visuellt för att stärka hålets "heroiska" kvalitet.



## Hål 9

Greenen har under årens lopp kommit att luta allt mer. Idag är dess genomsnittliga lutning ca 5 %, de mest lutande områdena ca 7%, medan rekommenderad lutning vid pinnplacering är max 3%. Detta minskar antalet möjliga pinnplaceringar och sätter också en gräns för hur snabba banans greener kan göras t ex vid större tävlingar .

### Prioritet I

Greenen justeras så att det blir lite mindre lutning som tillåter fler flaggplaceringar. Frontbunker flyttas till höger för att uppmana till inspel från vänster (säkerhetsaspekt, lättare för medel- och höghcp).

Översyn helhet vad gäller säkerhet.



## Hål 10


Tionde hålet är ytterligare ett exempel på vilka vackra vyer vi har på Rya. Säkerheten mot hål nio kan ökas genom att justera spelfältet något mer mot vänster.

### Prioritet I

Skapa fri sikt från tee ända fram till green genom att fälla ett träd.

### Prioritet 10

Flytta fairway 8-10 meter närmare 11:an och längre ifrån 9:an genom att justera klipplinjerna, se över bevattningen och ta bort några träd på vänstersidan. Hålets spellinje förstärks med ny bunker alternativt buskar på höger sida.







SEASIDE GOLF  
SINCE 1934

## Hål 11

Inga större förändringar är planerade på kort sikt.

### Prioritet 5

Klippa fairway så att hålet får mer dogleg karaktär (vänster-höger) vilket skapar fler slag från lutande underlag (sällsynt på Rya).

### Prioritet 10

Översyn greenområde. Rotsystemet från popplarna bakom green skadar redan idag foregreen och äter sig gradvis vidare in mot greenen och kommer att där att försämra gräsväxten. Popplarna måste därför vid någon tidpunkt fällas, vilket i sin tur skulle minska säkerheten för utslag från tolvans tee. (Se tolvan)



## Hål 12

Greenområdet har förbättrats avsevärt under 2015 tack vare dränering, ökat ljusinsläpp samt upprepade Drill & Fill arbeten. Diket framför green lades igen 2015.

### Prioritet 1

Förbättra fairwaykvalitet på vänstersidan, genom reduktion av det skuggande björkbeståndet V. om skyddsnetet vid 13. tee.

### Prioritet 10

Flytta tee söderut för att minska säkerhetsrisken mot 11:an. Skulle innebära att de höga popplarna bakom elvans green kan ersättas av lågväxande träd/buskar. (Se elvan).



## Hål 13

Trettonde hålet, idag en "autostrada" med svag karaktär upplevs av många som banans mest intetsägande hål. BK har diskuterat olika alternativ att göra hålet mer spännande men valt att avvakta med lösningsförslag då det trots allt finns andra saker som skall prioriteras högre. Fokus kommer läggas på att höja kvaliteten på utslagsplatserna.

### Prioritet 1

Höja gräskvaliteten på tee. Det största problemet här är skuggning från höga träd på andra sidan bäcken, alltså utanför klubbens område. Någon förbättring av gräskvaliteten kan vi dock förvänta oss när vi fäller en ensam hög björk som blockerar västersol över tees bakre del.

### Prioritet 3

Översyn av hela hålet från tee till green.





## Hål 14

Hål fjorton är banans längsta par 3 hål. Ett flertal medlemmar tycker att tee 53 och 56 bör spelas kortare och med samma spelriktning som tee 48. BK har diskuterat att bygga ett alternativt tee bakom tee 48, vilket också skulle lyfta fram tee 53 och 56 ur skuggan från höga träd, vilket idag ger svag gräsväxt på dessa tees. Utrymmet är dock begränsat vilket gjort att vi avvaktar.

### Prioritet 1

Översyn klippning runt tee 48 och greenområde.

### Prioritet 3

Förbättra tee-yta på tee48.  
Översyn helhet.



## Hål 15

Vissa anser att hål femton är intressant med sitt krav på ett välplacerat utslag och med den karaktärsstarka terrängen utmed vänsterkanten. Andra anser att det är mindre bra, just beroende på den kuperade terrängen, och kanske också pga inspelet mot en dold greenyta. Utgångspunkten för Rya har dock alltid varit att vi ska anpassa oss efter hur naturen ser ut, och framhäva snarare än dölja dramatiken i landskapet. Tee 48 flyttades upp från skuggan i dalen under 2015 vilket innebär att alla, från tee, numera kan se havet och landningsområdet för utslaget.

### Prioritet 5

Se över greenbunkrar.



## Hål 16

Sextonde hålet är ett av Sveriges bästa korthål. På sikt kommer den stora tvärbunkern ersättas av två mindre bunkrar vilket möjliggör att man kan rulla in bollen mellan dessa. Detta kommer gynna höghandicaparen men knappast påverka låghandicaparen.

### Prioritet 1-3

Översyn av gångstigen nerför landborgen.

### Prioritet 5-10

Tvärbunkern görs om till två mindre med gräs emellan. Foregreen utökas och klipps kort om de nya bunkrarna och även mellan dem.



## Hål 17

För att öka säkerheten och skapa tydligare avgränsningar mellan sjöhålen kommer sjuttonde hålets spellinje flyttas något österut.

### Prioritet 1

Fairwaybunker mellan 17 och 18 ersätts med två mindre, tydligare bunkrar i stil med de som byggts på hål 1 och 3.

Översyn dränering greenområde.

### Prioritet 3

Översyn greenområde.




## Hål 18

Intrycket av Ryas avslutningshål kan förbättras genom att förstärka avgränsningen mot hål 1 och 17.

### Prioritet 1

Fairwaybunkern närmast tee görs om till gräsbunker och fairwaybunkern närmast green görs tydligare i stil med nya bunkrarna på hål 1 och 3.



## **RYA EAST COURSE**

*Övergripande målsättning är att höja kvaliteten på banan och området kring parkeringen.*

### **Prioritet I**

Underhåll av planterade ytor vid parkeringen.

Översyn håll I, framför allt teeområde.

Översyn område mellan 6:e green-parkering-1:a tee

### **Prioritet 3-5**

Översyn av hålens arrondering. (Framför allt långt gångavstånd från 4:e green till 5:e tee)

## **ÖVNINGSOMRÅDE**

Övningsområdet (rangen, området för träning med egna bollar, chip- och puttinggreen samt studio) får idag sämre betyg än övriga delar på vår anläggning. Detta beror på att kvalitet och finish inte håller samma standard som övriga delar, avståndet till klubbhuset är relativt långt samt att kapaciteten ibland inte räcker till. Under 2015 har vi satt upp nya siktpinnar på rangen samt tavlor med avstånd till pinnarna, bytt ut de utslitna hinkarna, ersatt bunkern på vinterfyran med gräs (säkerhetsrisk) samt ökat skötseln något jämfört med tidigare.

### **Prioritet I**

Höja kvalitetskänslan genom intensivare skötsel, ny utslagsmatta, enhetliga bollar och bättre utrustning (exempelvis flaggor, håll, krattor).

### **Prioritet I-3**

Översyn av området för träning med egna bollar (höger om rangen).

// Bankkommittén november 2015