

HÅL 10, PAR 4

Förslag:

- Ny tee 59
- Tee 46 och 41 flyttas till höger klippas med optimerad spellinje
- Ny dragning av gångvägen mot tee 46 och 41
- Befintliga gångvägen planteras med buskage
- 3st nya FW-bunkrar byggdes 2016
- Ny approachbunker höger sidan innan green
- Foregreen höger om greenen byggs om
- Gallra träd i greenområdet. Finns träd med dåligt vitalitet, som inte passar in i landskapet, alar som skuggar greenen i söder
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Ny gångväg från green mot tee håll 11
- Dränering av fairway




HÅL 11, PAR 5

Förslag:

- Tee 59 klipps upp längre bak och främre delen övergår till gångväg
- Ny tee 46 byggs
- Övriga tees byggs om med ny växtbädd
- Gallra varsamt längs bäcken med länsstyrelsen
- 2st FW-bunkrar höger tas bort
- 2st nya FW-bunkrar byggs längre fram längs högersidan
- 3st nya greenbunkrar mot dagens 4
- Kullsystem byggs höger om greenen mot håll 12. Greenbunkrarna integreras i kullsystemet
- Pilar höger innan dammen stammas upp och förnygringsbeskärs
- Popplar bakom greenen ersätts på sikt med lägre växande vegetation
- En del mindre träd bakom greenen tas bort
- Rotbeskäring bakkanten av FG
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Ny gångväg till vänster om greenområdet mot tee håll 12
- Dränering av fairway



Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 495m

Tee 56, 464m

Tee 53, 440m

Tee 46, 380m

Tee 41, 360m

HÅL 12, PAR 4


Förslag:

- Ny tee 59, 56, 53, 41 byggs
- Ektrappor till de tees som behöver
- Björkar mitt i FW tas bort, 2st Ekar höger innan FW tas bort, öppna upp hålet
- Gallra någon björk vänster i björkdungarna
- Solitär pil vid green sparas
- FW-utökas mot tee
- Ny FW-bunker höger, trycka spelet vänster
- Stor bunker höger vid träddungen tas bort
- Ny FW-bunker väster, den agerar som spelstrategisk och säkerhetsbunker, trycka spelet höger
- Bygg om bef. greenbunker
- Gallra bakom greenen, ska vara lågväxande buskage t.ex. Hassel, slånbar
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Säkerheten mot hål 11 viktigt att beakta
- Ny förlängd gångväg från hål 11 mot tee hål 12
- Förbättrad gångväg från green 12 mot tee 13

59, 246m
56, 231m
53, 224m
46, 183m
41, 142m



Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 325m
Tee 56, 310m
Tee 53, 300m
Tee 46, 261m
Tee 41, 220m

59, 203m
56, 186m
53, 181m
46, 140m
41, 100m

HÅL 12, PAR 4, Fotomontage



HÅL 13, PAR 4

Förslag:

- Ny tee 46
- Ektrappor till de tees som behöver
- Förlängd gångväg mot 12:ans green
- Utökad FW
- Landningsområdet byggs om (*risk and reward strateg*)
- 4st nya FW-bunkrar, FW ca 50m brett
- Två hägg träd höger dålig vitalitet tas bort blir FW
- Greenen byggs om och höjs, men behåller sin position, bäcken ska få en centralare roll. De två högra bunkrarna tas bort och ersätts med FW/FG. Greenen kommer vaktas av två nya bunkrar på vänstersidan
- Nytt kullsystem till vänster om greenen
- Gallra längs bäcken med länsstyrelsen
- Gallring vid 14 tee kommer skapa en sikt gata/vy mot väderkvarnen och East Course
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Dränering av fairway behövs vid utvidgning



Fotomontage, se även nästa sida större skala

Original

59, 260m
56, 250m
53, 205m
46, 182m
41, 146m

59, 212m
56, 202m
53, 159m
46, 135m
41, 100m

59, 262m
56, 252m
53, 207m
46, 183m
41, 150m

59, 224m
56, 214m
53, 170m
46, 144m
41, 112m

Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 325m
Tee 56, 310m
Tee 53, 300m
Tee 46, 261m
Tee 41, 220m



HÅL 13, PAR 4, Fotomontage



HÅL 14, PAR 3

Förslag:

- Ny green och greenområde byggs
- Nya tees höjs och byggs om tee 59, 56, 53
- Ny tee 41 byggs
- Ektrappor till de tees som behöver
- Gångväg vid tees och green renoveras
- Ta bort bokhäck till höger om tees, mkt. Skugga och kraftigt nedsatt luftcirkulation
- Gallra längs bäcken med länsstyrelsen
- Justera klippkonturer och tee riktning



Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 181m
Tee 56, 160m
Tee 53, 150m
Tee 46, 130m
Tee 41, 120m

